

The VELUX logo is positioned in the top right corner of the advertisement. It consists of the word "VELUX" in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The text is set against a solid red rectangular background.

VELUX raamdecoratie,  
zonwering & rolluiken  
Collectie 2019

The background of the advertisement is a photograph of a bright, modern interior space, likely a loft or attic. The room features a white, curved wall and a sloped ceiling with several VELUX skylights. Sunlight streams through the skylights, creating a warm and airy atmosphere. In the foreground, a white, modern chair is partially visible. In the background, there is a white bench with a red cushion, a stack of vinyl records, a turntable, and a tray with candles. The overall aesthetic is clean, minimalist, and bright.

*Brengt daglicht tot leven*




# 4 redenen om voor VELUX raamdecoratie, zonwering & rolluiken te kiezen

Als u bedenkt dat we meer dan 60 jaar ervaring hebben met het maken van raamdecoratie, zonwering en rolluiken speciaal voor onze VELUX dakramen, dan snapt u waarom dit de perfecte combinatie vormt. Laat u overtuigen!

## 1 Topkwaliteit

Onze raamdecoratie, zonwering en rolluiken worden tot het uiterste getest: ze worden duizenden keren omhoog en omlaag bewogen en blootgesteld aan extreme hitte. De stof wordt uitgerekt en gevouwen, de rolluiken moeten regen en wind kunnen weerstaan ... Dit allemaal zodat we zeker weten dat uw product zijn kleur, vorm en soepele bediening behoudt tot lang na de garantieperiode.



## 2 Uitgebreide trendy collectie

Kies uit 8 typen raamdecoratie in meer dan 140 kleuren en dessins, die we samen met het Parijse trendbureau Trend Union hebben ontworpen. En bekijk ook eens onze speciale collecties zoals de DISNEY & VELUX Goodnight Collection voor kinderen.

## 3 Doordacht ontwerp


Originale VELUX raamdecoratie, zonwering en rolluiken worden op maat gemaakt voor uw VELUX dakraam, zodat ze perfect passen. De slanke aluminium zijgeleiding zorgt voor een elegante uitstraling. In slechts enkele minuten kan onze raamdecoratie worden geïnstalleerd dankzij het innovatieve Pick&Click!™ systeem. Klik snel en simpel uw raamdecoratieproduct in de voorgemonteerde montageblokkjes.



VELUX ACTIVE  
op pagina 7

## 4 Veiligheid en zekerheid

Het koordloze, kindveilige ontwerp van VELUX raamdecoratie voorkomt loshangende koorden en vergroot zo de veiligheid in huis. Er zitten geen schadelijke stoffen in onze verduisterende rolgordijnen. De Oeko-Tex® Standaard 100 norm gaat verder dan de huidige regelgeving en gezondheidsnormen. Het is uw garantie voor een veilig product. Onze rolluiken bieden u ook een veilig gevoel: naast warmtewering en verduistering bieden deze ook bescherming tegen inbraak.



Ervaar **VELUX raamdecoratie, zonwering en rolluiken zelf**

- 4 Een comfortabel binnenklimaat
- 6 VELUX INTEGRA® elektrische producten
- 7 VELUX ACTIVE geautomatiseerde producten
- 8 Overzicht raamdecoratie, zonwering en rolluiken
- 10 Warmtewering
- 18 Verduistering
- 28 Daglichtregulatie
- 38 Insectenwering
- 40 Raamdecoratie voor gevel- en combinatie-elementen
- 42 Voordeelsets
- 43 Elektrische zonwering voor modulaire lichtstraten
- 45 Raamdecoratie en zonwering voor lichtkoepels
- 48 Accessoires
- 50 Bestellen van raamdecoratie
- 51 Bedieningsystemen

\* Alle VELUX raamdecoratie aan de binnenzijde heeft elektrische of koordloze bediening en voldoet aan de veiligheidseisen zoals omschreven in EN 13120:2009+A1:2014 en EN 60335-2-97:2006+ EN 60335-2-97:2006/A12:2015.



# Comfort binnenshuis kunt u op twee manieren bereiken

VELUX dakramen vullen uw woning met daglicht en zonnewarmte. Met de juiste raamdecoratie, rolluiken en zonwering zorgen ze ook voor het best mogelijke binnenklimaat in huis.

We adviseren om aan de binnenkant een product voor lichtregulering of voor vermindering van warmteverlies te combineren met warmteverende producten aan de buitenkant, zodat u het binnenklimaat in huis optimaal kunt aanpassen aan uw eigen wensen.

## Producten aan de buitenzijde

### Buitenzonwering

Laat het daglicht binnen en behoudt het uitzicht naar buiten. Zonnestrallen worden geblokkeerd voordat ze het raam raken, wat zorgt voor 73%\* minder zonnewarmte.

### Rolluiken

Volledige verduistering en 90%\* minder zonnewarmte. Verbeterd de isolatie met wel 14%\* en vermindert het geluid van regen en hagel.

## Producten aan de binnenzijde

### Verduistering

Een donkere slaapkamer voor een goede nachtrust. Kies voor VELUX verduisterende plisségordijnen om warmteverlies met 26%\* te verminderen.

### Daglichtregulatie

Onze lichtregulerende rolgordijnen zijn verkrijgbaar in allerlei stoffen, kleuren en designs.

### Insectenwering

Met een insectenhor geniet u van frisse lucht zonder dat u last heeft van ongewenste 'bezoekers'.

Lees op de volgende pagina's hoe u het binnenklimaat automatisch kunt reguleren.

## Voor optimale controle over uw binnenklimaat

Warmtewering	Verduistering	Warmtewering	Verduistering
			
Buitenzonwering MHL – p. 14	Verduisterend rolgordijn DKL – p. 24	Buitenzonwering MHL – p. 14	Verduisterend plisségordijn FHC – p. 20

### Voordeelset 1

Bespaar 10%

**202,50**

DOP MK06 1100  
(Past bij het meest voorkomende raamformaat MK06)

### Voordeelset 2

Bespaar 10%

**236,70**

FOP MK06 1045  
(Past bij het meest voorkomende raamformaat MK06)

\* Technische waarden zijn in overeenstemming met EN ISO 12567-2, EN 13363-2 en ISO 15099. De effecten hangen af van het type dakraam en beglazing.




# VELUX INTEGRA® elektrische raamdecoratie, zonwering en rolluiken

## Daglichtregulatie binnen handbereik

Het bedienen van dakramen, rolgordijnen, zonwering en rolluiken was nog nooit zo eenvoudig. Met VELUX INTEGRA® elektrische producten kunt u de hoeveelheid daglicht en warmtewering in de kamer op afstand reguleren. Ideaal voor alle dakramen buiten handbereik, maar ook voor dakramen binnen handbereik.

### Verduistering



Verduisterend plisségordijn

Verduistering en isolatie voor meer comfort.  
Lees meer op pagina 20.



Verduisterend rolgordijn

99,9%\* verduistering voor een goede nachtrust.  
Lees meer op pagina 24.

### Warmtewering



Buitenzonwering

Warmtewering en daglichtregulatie, vermindert invallende warmte tot 73%\*.  
Lees meer op pagina 14.



Rolluik


Warmtewering en verduistering, vermindert invallende warmte tot 90%\*.  
Lees meer op pagina 12.

### Daglichtregulatie



Plisségordijn

Laat uw kamer baden in sfeervol licht.  
Lees meer op pagina 34.



Rolsgordijn

Reguleer privacy en invallend zonlicht.  
Lees meer op pagina 36.



#### Elektrische bediening op netstroom of op zonne-energie

VELUX INTEGRA® elektrische raamdecoratie, zonwering en rolluiken werken op netstroom of draadloos op zonne-energie en zijn op afstand te bedienen.

**Een oud raam vervangen of een nieuw raam installeren?**  
Kies voor elektrische bediening of bediening op zonne-energie.

**Een bestaand dakraam voorzien van elektrische bediening?**  
Kies voor draadloze, elektrische bediening op zonne-energie.

\*Technische waarden zijn in overeenstemming met EN ISO 12567-2, EN 13363-2 en ISO 15099. De effecten hangen af van het type dakraam en beglazing.

# NIEUW!

## VELUX ACTIVE with NETATMO

### Automatisch een gezonder huis.

Wat is een gezond binnenklimaat? Het is niet iets wat u kunt zien, maar u voelt het: u heeft meer energie, kunt dieper ademen en beter slapen. Gemiddeld brengen we tot 90%\*\* van onze tijd binnen door, waardoor het behouden van een goede luchtkwaliteit belangrijker is dan ooit. Met de introductie van VELUX ACTIVE with NETATMO zorgen we voor een gezondere woning voor u en uw familie.

VELUX ACTIVE with NETATMO werkt optimaal samen met VELUX INTEGRA® elektrische dakramen, raamdecoratie en rolluiken, waardoor de gezondheidsvoordelen van automatische, sensorgebaseerde bediening gecombineerd worden met het gemak van de afstandsbediening. Samen zorgen ze voor een optimale beheersing van het binnenklimaat.



#### Ventilatie op basis van sensoren

Intelligente sensoren monitoren de temperatuur, vochtigheidsgraad en CO<sub>2</sub>-niveaus en bedienen uw dakramen vervolgens voor een gezonder binnenklimaat.

#### 3 keer per dag houdt de dokter uit huis

Afhankelijk van de lokale weersomstandigheden zal het systeem in ieder geval 3 keer per dag de ramen openen om het huis te luchten en zo voor een gezonder binnenklimaat te zorgen.

#### Slimme warmtewering

Sluit proactief alle VELUX INTEGRA® rolluiken en buitenzonwering op basis van lokale voorspellingen in combinatie met gemeten waarden binnenshuis, zoals bijvoorbeeld hogere temperaturen.

#### Doe-het-zelf-installatie

U kunt VELUX ACTIVE eenvoudig configureren en installeren zonder hulp van een vakman.

### VELUX ACTIVE


Door sensoren aangestuurde slimme bediening van je VELUX INTEGRA® dakramen, lichtkoepels raamdecoratie en rolluiken.

with  
**NETATMO**

VELUX ACTIVE bevat een VELUX ACTIVE binnenklimaat sensor, een VELUX ACTIVE vertrekschakelaar en een VELUX ACTIVE gateway.

\*\* Healthy Homes Barometer, VELUX, 2017

[www.velux.nl/ACTIVE](http://www.velux.nl/ACTIVE)



# Voor elke behoefte een oplossing

## Buitenzijde

### Warmtewering



#### Buitenzonwering MHL

##### Effectieve warmtewering

- Tot 73%\* warmte-reductie
- Eenvoudige bediening van binnenuit
- Transparante net-structuur voor behoud van uitzicht

• **Pick&Click!**<sup>®</sup>



#### Rolluik SML

##### Warmtewering en verduistering

- Tot 90%\* warmte-reductie
- Volledige verduistering
- Tot 14%\* betere isolatie
- Vermindert geluid van regen en hagel
- Biedt privacy en helpt beschermen tegen inbraak

• **Pick&Click!**<sup>®</sup>

Prijs-voorbeeld  
**97,-**  
MHL MK06 5060  
(Past bij het meest voorkomende raamformaat MK06)

Prijs-voorbeeld  
**569,-**  
SML MK06 0000  
(Past bij het meest voorkomende raamformaat MK06)

## Binnenzijde

### Verduistering



#### Verduisterend plisségordijn FHC

##### Verduistering met isolatie voor koude nachten

- Tot 26%\* betere isolatie
- 98%\* verduistering
- Flexibel in het raam te positioneren
- Elegant en decoratief ontwerp, in 12 kleuren
- Biedt privacy en reguleert het daglicht

• **Pick&Click!**<sup>®</sup>

Prijs-voorbeeld  
**166,-**  
FHC MK06 1157  
(Past bij het meest voorkomende raamformaat MK06)



#### Verduisterend rolgordijn plus plissé DFD

##### 2-in-1-product voor dag en nacht

- Verduisterend effect, 97,6%\* verduistering
- Lichtdoorlatend plissé filtert binnenvallend daglicht
- OEKO-TEX®-gecertificeerd
- Elegant en decoratief ontwerp, in 24 kleuren en dessins
- Soepele bediening

• **Pick&Click!**<sup>®</sup>

Prijs-voorbeeld  
**166,-**  
DFD MK06 1085  
(Past bij het meest voorkomende raamformaat MK06)



#### Verduisterend rolgordijn DKL


##### Goed slapen, overdag en 's nachts

- 99,9%\* verduistering
- OEKO-TEX®-gecertificeerd
- Elegant en decoratief ontwerp, in 24 kleuren en dessins en in DISNEY & VELUX Goodnight Collection
- Flexibel in het raam te positioneren
- Slank ontwerp

• **Pick&Click!**<sup>®</sup>

Prijs-voorbeeld  
**128,-**  
DKL MK06 1100  
(Past bij het meest voorkomende raamformaat MK06)

### Daglichtregulatie



#### Vouwgordijn FHB

##### Mooie, eenvoudig te verwisselen ontwerpen

- Luxe en decoratieve lichteffecten met een sfeervolle uitstraling
- Afneembare stof, eenvoudig schoon te maken en te verwisselen
- Flexibel in het raam te positioneren
- Elegant en decoratief ontwerp, in 20 tijdloze dessins
- Extra slanke zijgeleiding

• **Pick&Click!**<sup>®</sup>

Prijs-voorbeeld  
**166,-**  
FHB MK06 6513  
(Past bij het meest voorkomende raamformaat MK06)



#### Jaloezie PAL

##### Klassieke en eenvoudige uitstraling

- Handige schuif om invalshoek aan te passen
- Vochtbestendige materialen, ideaal voor vochtige ruimten
- Elegant en decoratief ontwerp, in 9 kleuren
- Eenvoudig schoon te maken
- Soepele bediening zonder koorden
- Slank ontwerp
- Flexibele controle over daglicht en privacy

• **Pick&Click!**<sup>®</sup>

Prijs-voorbeeld  
**166,-**  
PAL MK06 7001  
(Past bij het meest voorkomende raamformaat MK06)



#### Plisségordijn FHL

##### Decoratieve lichtregulatie

- Sfeervol en verzacht daglicht
- Flexibel in het raam te positioneren
- Elegant en decoratief ontwerp, in 20 kleuren
- Slank ontwerp

• **Pick&Click!**<sup>®</sup>

Prijs-voorbeeld  
**128,-**  
FHL MK06 1272  
(Past bij het meest voorkomende raamformaat MK06)




#### Rolgordijn RFL

##### Lichtregulatie en privacy

- Meer controle over daglicht en privacy
- Flexibel in het raam te positioneren
- Elegant en decoratief ontwerp, in 15 kleuren
- Slank ontwerp
- Traploze bediening
- Ook verkrijgbaar met 3 posities (type RHL)

• **Pick&Click!**<sup>®</sup>

Prijs-voorbeeld  
**128,-**  
RFL MK06 4000  
(Past bij het meest voorkomende raamformaat MK06)



#### Insectenhor ZIL

##### Frisse lucht zonder insecten

- 100% insectenwerend
- Duurzame stof met behoud van zicht
- Opbergcassette indien u de hor niet gebruikt
- Te verbergen als het niet wordt gebruikt
- Soepele bediening

• **Pick&Click!**<sup>®</sup>

Prijs-voorbeeld  
**164,-**  
ZIL MK06 8888  
(Past bij het meest voorkomende raamformaat MK06)



**Pick&Click!**<sup>®</sup>

Alle VELUX dakramen zijn voorzien van Pick&Click!<sup>™</sup> montageblokjes voor eenvoudige montage van raamdecoratie.



# Warmtewering

Voor slaapkamers, kinderkamers en woonkamers



Warme zonnestralen op de huid is een prettig gevoel voor veel mensen. Ook binnenshuis heeft toelating van zonlicht zijn voordelen. Denk maar aan hoe we in de winter de zon kunnen koesteren die door het raam naar binnen schijnt. Maar hoe fijn de zon ook is, op hete zomerse dagen willen we zonnewarmte zoveel mogelijk buitenshuis houden.


Bij VELUX vindt u twee effectieve producten die een aangename temperatuur creëren in huis: de transparante buitenzonwering en het rolluik. Deze voorkomen dat de hitte van de zon door het glas naar binnen komt. Ideaal te combineren met raamdecoratie aan de binnenzijde voor optimaal comfort.



Buitenzonwering houdt tot wel 73%\* van de zonnewarmte buiten. Zie pagina 14.



Rolluiken houden tot wel 90%\* van de zonnewarmte buiten. Zie pagina 12.





Meer informatie over bedieningsmogelijkheden zie pagina 50 en 51



Warmte-  
wering Verduistering Isolatie Verkrijgbaar  
met elektrische  
bediening

## Rolluik

### Warmtewering, verduistering en isolatie

Creëer optimale energie-efficiëntie en het hoogste wooncomfort met VELUX rolluiken. VELUX rolluiken zijn ideaal voor elk seizoen en elk klimaat. Ze houden uw kamer koel in de zomer, warm in de winter en zorgen ervoor dat uw kamer volledig kan worden verduisterd op elk gewenst moment van de dag.

Het duurzame ontwerp, van onderhoudsvrij aluminium, is bestand tegen de meest extreme weersomstandigheden, helpt uw raam beter te beschermen tegen inbraak en vermindert geluid van regen en hagel.



Voeg 100% insecten-  
wering toe.  
Zie p. 38.

Voeg daglicht-  
regulatie toe.  
Zie p. 28.



## Prijzen & afmetingen



\* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [!] de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K	Maatcodering nieuw dakraam		CK01	CK02	CK04	FK04	FK06	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
			C01	C02 102	C04 104	F04	F06 206	M04 304 1	M06 306	M08 308 2	M10 310 13	M12 312 11	P04 404 31	P06 406	P08 408	P10 410 3	P25 425	S01 601	S06 606 4	S08 608 10	S10 610	U04 804 7	U08 808 8	U10 810	
!	Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)																								
📶	SML [*] 0000	VELUX INTEGRA® rolluik	4	385,95 467,00	385,95 467,00	409,09 495,00	437,19 529,00	456,20 552,00	447,11 541,00	470,25 569,00	503,31 609,00	578,51 700,00	634,71 768,00	508,26 615,00	540,50 654,00	573,55 694,00	611,57 740,00	479,34 580,00	512,40 620,00	545,45 660,00	583,47 706,00	634,71 768,00	540,50 654,00	629,75 762,00	676,86 819,00
☀️	SSL [*] 0000	VELUX INTEGRA® Solar rolluik	4	520,66 630,00	520,66 630,00	552,07 668,00	590,08 714,00	615,70 745,00	603,31 730,00	634,71 768,00	679,34 822,00	780,99 945,00	857,02 1.037,00	685,95 830,00	729,75 883,00	774,38 937,00	825,62 999,00	647,93 <sup>2</sup> 784,00	691,74 <sup>2</sup> 837,00	736,36 891,00	787,60 953,00	857,02 1.037,00	729,75 883,00	850,41 1.029,00	914,05 1.106,00
👤	SHL [*] 0000	Tuimelluik <sup>1</sup>	8	308,26 373,00	308,26 373,00	327,27 396,00	349,59 423,00	365,29 442,00	357,02 432,00	376,03 455,00	402,48 487,00	462,81 560,00	406,61 492,00	432,23 523,00	458,68 555,00	489,26 592,00		409,92 496,00	436,36 528,00	466,12 564,00	508,26 615,00	432,23 523,00	504,13 610,00	541,32 655,00	
Universeel	Bestelcodering		CK01	CK02	CK04	FK04	FK06	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	

<sup>1</sup> Een tuimelluik is niet geschikt voor alle dakramen geleverd vóór 2001.

<sup>2</sup> Levertijd voor deze producten is 8 werkdagen.

Alle genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen in euro's exclusief & inclusief 21% btw.

🚚 - Levertijd in werkdagen naar VELUX verkooppunt

? - [www.velux.nl/SML](http://www.velux.nl/SML)



- Houdt tot wel 90%\*\* van de zonnearmte buiten.
- Zorgt voor optimale verduistering.
- Verbeterd isolatie tot wel 14%\*\*.
- Vermindert geluid van regen en hagel.
- Helpt beter te beschermen tegen inbraak.
- Vooraf te programmeren of uit te breiden met VELUX ACTIVE sensoren.



#### Belangrijk:

- Voor combinatie-elementen is het rolluik SMG verkrijgbaar, zie pagina 16.
- Het tuimelluik type SHL past alléén op VELUX dakramen type GGL en GGU met minimaal één letter in de maatcode.
- Elektrisch rolluik type SML wordt geleverd exclusief bedieningseenheid, bv. KUX 110, zie pagina 49.
- Een rolluik op zonne-energie (SSL) kan niet worden toegepast op een Solar dakraam smaller dan 78 cm. Op een dakraam breder dan 78 cm zonder K in de maatcodering, kan dit alleen in combinatie met adapter ZOZ 213, zie pagina 49.
- Let op bij rolluiken op gekoppelde dakramen: horizontaal is minimaal een koppeling van 100 mm nodig, verticaal van 250 mm.
- Speciaal voor het GTL/GTU vluchtvenster is het rolluik SST op aanvraag leverbaar.
- Voor het VELUX INTEGRA Elektrisch uitzettuimelvenster is vanaf juli 2019 rolluik type SMH op aanvraag leverbaar.

#### Let op:

Bij het VELUX SHL tuimelluik kunnen regen of sneeuwresten binnenvallen doordat het dakraam volledig geopend dient te worden om het rolluik te bedienen.

Te combineren met VELUX ACTIVE. Zie pag. 7

\*\* Technische waarden zijn in overeenstemming met EN ISO 12567-2, EN 13363-2 en ISO 15099. De effecten hangen af van het type dakraam en beglazing.

Kies de maat van uw raam. Op pagina 48 leest u meer over hoe u kunt bestellen.



Meer informatie over bedieningsmogelijkheden zie pagina 50 en 51



Warmtewering Ook verkrijgbaar in elektrisch bedienbare varianten



Voeg 100% insectenwering toe. Zie p. 38.  
Voeg daglichtregulatie toe. Zie p. 28.

## Buitenzonwering

### Effectieve warmtewering voor uw huis

VELUX buitenzonwering vermindert zonnearmte tot 73%\*\* door zonnestrallen te blokkeren voor ze het raam raken. Daardoor blijft de hitte buiten en geniet u binnen van een koele, aangename temperatuur. VELUX buitenzonwering is een van de snelste manieren om u goed te beschermen tegen zonnearmte. De producten zijn eenvoudig en snel van binnenuit te installeren.




## Prijzen & afmetingen

PRODUCT GROEP 4

\* Voor de complete bestelcode neemt u op de plek van het rode veld [!] de maatcode uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K	Maatcode nieuw dakraam												MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
	Maatcode ouder dakraam (let op de bestelcode)																													
!	5	102	104	206	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10		
MHL [!] 5060	Buitenzonwering handbediend	4	74,38	68,60	68,60	74,38	68,60	68,60	68,60	68,60	74,38	74,38	74,38	80,17	80,17	80,17	80,17	80,17	95,87	95,87	95,87	95,87	95,87	101,65	101,65	101,65	101,65	116,53	116,53	116,53
Universeel	Bestelcode	5	100	100	200	CK00	CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00	
MML [!] 5060	VELUX INTEGRA® buitenzonwering	4	406,61	389,26	397,52	406,61	385,12	389,26	397,52	406,61	401,65	406,61	419,01	414,88	423,14	423,14	448,76	465,29	435,54	439,67	444,63	452,89	478,51	419,01	461,16	465,29	478,51	469,42	482,64	490,91
MSL [!] 5060	VELUX INTEGRA® Solar buitenzonwering	4	557,02	539,67	547,93	557,02	535,54	539,67	547,93	557,02	552,07	557,02	569,42	565,29	573,55	573,55	599,17	615,70	585,95	590,08	595,04	603,31	628,93	569,42	611,57	615,70	628,93	619,83	633,06	641,32
Universeel	Bestelcode	5	CK02	CK04	FK06	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	



- Houdt tot wel 73%\*\* van de zonnearmte buiten.
- Eenvoudige bediening vanuit uw kamer.
- Door de transparante netstructuur valt licht naar binnen en blijft het uitzicht behouden, maar wordt inzicht beperkt.
- Perfect te combineren met lichtregulerende of verduisterende raamdecoratieproducten aan de binnenzijde.
- Vooraf te programmeren of uit te breiden met VELUX INTEGRA® ACTIVE sensoren.



**Belangrijk:**

- Voor combinatie-elementen zijn aparte buitenzonweringen type MMG verkrijgbaar, zie pagina 17.
- Buitenzonwering type MML wordt geleverd exclusief bedieningseenheid, bv. KUX 110, zie pagina 49.
- Een buitenzonwering op zonne-energie (MSL) kan niet worden toegepast op een Solar dakraam zonder K in de maatcode.
- Bij Solar dakramen met een K in de maatcode is een adapter ZOZ 213K nodig, zie pagina 49.
- Buitenzonweringen MML en MSL kunnen niet worden toegepast op een GIL/ GUI combinatie.
- Een handbediende buitenzonwering type MHL kan niet worden toegepast op elektrische VELUX INTEGRA dakramen en niet op dakramen met ventilatie-unit ZZZ 214K.
- Bij oude dakramen met alleen cijfers in de maatcode (bv. 308 of 6) heeft u bij een MML of MSL een conversieset ZOZ 228 nodig, zie pagina 49.

Te combineren met VELUX ACTIVE. Zie pag. 7



Meer informatie over bedieningsmogelijkheden zie pagina 50 en 51



Warmtewering Alleen verkrijgbaar in elektrisch bedienbare varianten




Voeg daglichtregulatie toe. Zie p. 28.

## Rolluiken

### Voor combinatie-elementen

Voor hellende combinatie-elementen is een speciaal rolluik beschikbaar. Het type SMG is elektrisch bediend en beschikt over dezelfde functies als het reguliere elektrische SML rolluik. Het SMG rolluik bestaat uit twee delen die geplaatst kunnen worden op het dakraam en het combinatie-element samen.



**Belangrijk:**

- Elektrisch rolluik type SMG wordt geleverd exclusief bedieningseenheid (zie KUX 110). Per SMG is 1 KUX nodig.
- Bij gekoppelde combinaties moet de horizontale afstand minimaal 100 mm zijn.



## Prijzen & afmetingen

PRODUCT GROEP 5

\* Voor de complete bestelcode neemt u op de plek van het rode veld [!] de maatcode uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

	Maatcode nieuw dakraam en combinatie-element	Maatcode oud dakraam en combinatie-element	Maatcodering									
			MK04 / MK34	MK06 / MK34	MK08 / MK34	PK04 / PK34	PK10 / PK34	SK06 / SK34	SK08 / SK34	UK04 / UK34	UK08 / UK34	
SMG [!] 0000	VELUX INTEGRA® rolluik voor dakraam en combinatie-element	3	1.123,97 1.360,00	1.147,11 1.388,00	1.180,17 1.428,00	1.185,12 1.434,00	1.288,43 1.559,00	1.222,31 1.479,00	1.260,33 1.525,00	1.217,36 1.473,00	1.306,61 1.581,00	
Universeel	Bestelcode		MK04	MK06	MK08	PK04	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08	



Warmtewering Ook verkrijgbaar in elektrisch bedienbare varianten


## Buitenzonweringen

### Voor combinatie-elementen

Een buitenzonwering kan ook worden gemonteerd op de verschillende combinatie-elementen. Deze kunt u plaatsen op zowel een hellend combinatie-element als een gevelement als in een CABRIO® balkonvenster. Let op, want voor ieder type combinatie-element is een andere buitenzonwering vereist.

Voor daglichtsystemen met hellende combinatie-elementen (GIL/GIU) is op aanvraag een speciale buitenzonwering type MMG beschikbaar. Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice.

\*Transparantie = de mate waarin daglicht in staat is door de buitenzonwering heen de kamer te bereiken.



**Belangrijk:**

- Type MAD is niet beschikbaar voor het Cabrio® balkonvenster van de nieuwe generatie (PK19 of SK19).
- Bestel voor het bovenvenster (GPL of GPU) een standaard buitenzonwering. Zie pagina 14.

## Prijzen & afmetingen

PRODUCT GROEP 4

\* Voor de complete bestelcode neemt u op de plek van het rode veld [!] de maatcode uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K !	Maatcode nieuw dakraam	Maatcode oudere dakramen	Maatcode	Beschrijving	Aantal	Maatcodering									
						MK31	MK34 / MK35	PK31	PK34 / PK35	SK31	SK34 / SK35	UK31	UK34 / UK35	P19	
MAG [!] 5060	Buitenzonwering voor combinatie-element GIL / GIU	4					131,40 159,00		158,68 192,00		177,69 215,00		195,04 236,00		
Universeel	Bestelcode		MK34	PK34		SK34		UK34							
MAD [!] 5060	Buitenzonwering voor CABRIO® balkonvenster GDL (onderkant)	6											139,67 169,00		
Voor oudere dakramen	Bestelcode												P04		
MIE [!] 5060	Buitenzonwering voor gevelement VFE/VIU	6	124,79 151,00	124,79 151,00	150,41 182,00	150,41 182,00	158,68 192,00	158,68 192,00	180,99 219,00	180,99 219,00					
Universeel	Bestelcode		MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00	UK00	UK00					



# Verduisterende raamdecoratie

Ideaal voor slaapkamers en kinderkamers



Dakramen kunnen een grote rol spelen in het creëren van een comfortabele en gezonde leefomgeving. Om optimaal van uw (slaap)kamer te kunnen genieten, moet u wel het binnenvallende daglicht kunnen reguleren of de kamer kunnen verduisteren. VELUX biedt u verschillende mogelijkheden als het gaat om verduisteren: het verduisterende rolgordijn als u alleen verduistering zoekt, het verduisterende plissé-gordijn als u overdag het daglicht wilt reguleren en 's nachts wilt verduisteren en isoleren. En als u maximaal comfort en daglichtcontrole wenst, dan kiest u voor het verduisterende rolgordijn plus plissé in één.

Verduisterende plissé-gordijnen voor verduistering met isolatie. Zie pagina 20.




Verduistering

Verduisterend rolgordijn plus plissé, voor verduistering en daglichtregulatie. Zie pagina 22.

Verduisterend rolgordijn zorgt voor 99,9%\* verduistering - het beste op de markt! Zie pagina 24.



Verbeterd isolatie tot wel 27%\*



18 \* Technische waarden zijn in overeenstemming met EN ISO 12567-2, EN 13363-2 en ISO 15099. De effecten hangen af van het type dakraam en beglazing.





Verduistering    Daglichtregulatie    Isolatie

## Verduisterend plisségordijn

Een decoratieve - energie - comfort - oplossing voor verduistering en extra isolatie

VELUX verduisterende plisségordijnen zorgen voor 98%\*\* verduistering voor een goede nachtrust. Een extra isolatielaag houdt de kou buiten, voor meer comfort binnenshuis.

De beschermende, verduisterende dubbel-plisséstof heeft een aluminium honingraatstructuur die isolatie verbetert tot 26%\*\* . Flexibel te positioneren voor optimale privacy en lichtinval.



De iconen op de kleurstenen corresponderen met de iconen in de prijstabel.



Verduistering



**Belangrijk:**  
Deze producten zijn niet geschikt voor polyurethaan dakramen geleverd vóór 2001, type GGU en GPU met 3-cijferige maatcode (bv. GGU 304).

- De dubbele honingraatstructuur zorgt voor 26%\*\* betere isolatie
- De verduisterende stof zorgt voor 98%\*\* verduistering, ideaal voor de slaapkamer.
- Flexibele positionering - de boven- en onderkant kunnen op elke gewenste positie worden geplaatst voor optimale privacy en optimale controle over daglicht.
- Ideaal te combineren met een buitenzonwering voor de beste energie-efficiëntie.
- Elegant design dat perfect past bij VELUX dakramen.
- Makkelijk en snel monteren met het unieke VELUX Pick&Click!™ systeem.

## Prijzen & afmetingen



\* Voor de complete bestelcodeering neemt u op de plek van het rode veld [!] de maatcodeering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K	Maatcodeering nieuw dakraam	Maatcodeering oudere dakramen (let op de bestelcodeering)	Kleurgroep	5	102	104	206	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
								C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10	
!	FHC [!] ----	Verduisterend plisségordijn, handmatig	■	8	122,31 148,00	100,00 121,00	109,92 133,00	122,31 148,00	95,87 116,00	100,00 121,00	109,92 133,00	120,66 146,00	115,70 140,00	122,31 148,00	134,71 163,00	126,45 153,00	137,19 166,00	144,63 175,00	155,37 188,00	165,29 200,00	151,24 183,00	157,85 191,00	163,64 198,00	169,42 205,00	145,45 176,00	163,64 198,00	180,17 218,00	182,64 221,00	195,04 236,00	188,43 228,00	202,48 245,00	210,74 255,00
			▲	8	158,68 192,00	136,36 165,00	146,28 177,00	158,68 192,00	132,23 160,00	136,36 165,00	146,28 177,00	157,02 184,00	152,07 192,00	158,68 207,00	171,07 207,00	162,81 197,00	173,55 210,00	180,99 219,00	191,74 232,00	201,65 244,00	187,60 227,00	194,21 235,00	200,00 242,00	205,79 249,00	181,82 220,00	200,00 242,00	216,53 262,00	219,01 265,00	231,40 280,00	224,79 272,00	238,84 289,00	247,11 299,00
!	FMC [!] ----	VELUX INTEGRA® lichtdimmend plisségordijn, elektrisch	■	5	266,94 323,00	244,63 296,00	254,55 308,00	266,94 323,00	240,50 291,00	244,63 296,00	254,55 308,00	265,29 321,00	260,33 315,00	266,94 323,00	279,34 338,00	271,07 328,00	281,82 341,00	289,26 350,00	300,00 363,00	309,92 375,00	295,87 358,00	302,48 366,00	308,26 373,00	314,05 380,00	290,08 351,00	308,26 373,00	324,79 393,00	327,27 396,00	339,67 411,00	333,06 403,00	347,11 420,00	355,37 430,00
			▲	5	303,31 367,00	280,99 340,00	290,91 352,00	303,31 367,00	276,86 335,00	280,99 340,00	290,91 352,00	301,65 365,00	296,69 365,00	303,31 367,00	315,70 382,00	327,27 396,00	307,44 372,00	318,18 385,00	325,62 394,00	336,36 407,00	346,28 419,00	332,23 402,00	338,84 410,00	344,63 417,00	350,41 424,00	326,45 395,00	344,63 417,00	361,16 437,00	363,64 440,00	376,03 455,00	369,42 447,00	383,47 464,00
!	FSC [!] ----	VELUX INTEGRA® lichtdimmend plisségordijn, zonne-energie	■	5	286,78 347,00	264,46 320,00	274,38 332,00	286,78 347,00	260,33 315,00	264,46 320,00	274,38 332,00	285,12 345,00	280,17 339,00	286,78 347,00	299,17 362,00	290,91 352,00	301,65 365,00	309,09 374,00	319,83 387,00	329,75 399,00	315,70 382,00	322,31 390,00	328,10 397,00	333,88 404,00	309,92 375,00	328,10 397,00	344,63 417,00	344,63 420,00	361,16 435,00	363,64 427,00	369,42 444,00	383,47 454,00
			▲	5	323,14 391,00	300,83 364,00	310,74 376,00	323,14 391,00	296,69 359,00	300,83 364,00	310,74 376,00	321,49 389,00	316,53 383,00	323,14 391,00	335,54 406,00	327,27 396,00	338,02 409,00	345,45 418,00	356,20 431,00	366,12 443,00	352,07 426,00	358,68 434,00	364,46 441,00	370,25 448,00	346,28 419,00	364,46 441,00	380,99 461,00	383,47 464,00	395,87 479,00	389,26 471,00	403,31 488,00	411,57 498,00
K	Voor nieuwe dakramen	Bestelcodeering						CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
!	Voor oudere dakramen	Bestelcodeering	5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10		

Te combineren met VELUX ACTIVE. Zie pag. 7





Verduistering Daglichtregulatie

## Verduisterend rolgordijn plus plissé

### Flexibiliteit voor dag en nacht

Het VELUX verduisterend rolgordijn plus plissé is een verduisterend rolgordijn met een lichtregulerende plissé. Combineer de voordelen van deze twee rolgordijnen in één oplossing.

U kunt uw kamer 97,6%\*\* verduisteren en invallend daglicht verzachten: de flexibele oplossing voor kamers die meer dan één functie hebben. Verduister 's nachts een kinder-, logeer- of werkkamer voor een goede nachtrust en reguleer het daglicht overdag als er wordt gespeeld of gewerkt.



Voeg warmte-wering aan de buitenzijde toe. Zie p. 10.





Voeg 100% insectenwering toe. Zie p. 38.



De iconen op de kleurstenen corresponderen met de iconen in de prijstabel.

Wordt altijd gecombineerd met een wit plissé.



Verduistering



**Belangrijk:** Deze producten zijn niet geschikt voor polyurethaan dakramen geleverd vóór 2001, type GGU en GPU met 3-cijferige maatcode (bv. GGU 304).

- Twee gordijnen in één - verduisterend en lichtregulerend.
- De verduisterende stof zorgt voor 97,6%\*\* verduistering.
- Geplisseerd gordijn met klassieke uitstraling van lichtdoorlatende stof.
- Verzacht invallend daglicht.
- De aluminium coating aan de achterzijde reflecteert de zon en heeft daardoor een isolerende werking.
- Ideaal te combineren met een buitenzonwering om warmte buiten te houden.
- Makkelijk en snel monteren met het unieke VELUX Pick&Click!™ systeem.
- OEKO-TEX®-gecertificeerd - geen schadelijke stoffen, voor verantwoord textielgebruik.
- Elegant design dat perfect past bij VELUX dakramen.

## Prijzen & afmetingen

PRODUCTGROEP 4

\* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld **[\*]** de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K	Maatcodering nieuw dakraam	Kleurgroep	5	102	104	206	Maatcodering nieuw dakraam						Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)																	
							CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
!	Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)						C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10
	DFD [*] ----	Verduisterend rolgordijn plus plissé	6	122,31 148,00	100,00 121,00	109,92 133,00	122,31 148,00	95,87 116,00	100,00 121,00	109,92 133,00	120,66 146,00	115,70 140,00	122,31 148,00	134,71 163,00	126,45 153,00	137,19 166,00	144,63 175,00	155,37 188,00	151,24 183,00	157,85 191,00	163,64 198,00	169,42 205,00	145,45 176,00	163,64 198,00	180,17 221,00	182,64 236,00	195,04 228,00	188,43 245,00	202,48 255,00	210,74 255,00
			6	158,68 192,00	136,36 165,00	146,28 177,00	158,68 192,00	132,23 160,00	136,36 165,00	146,28 177,00	157,02 190,00	152,07 184,00	158,68 192,00	171,07 207,00	162,81 197,00	173,55 210,00	180,99 219,00	191,74 232,00	187,60 227,00	194,21 235,00	200,00 242,00	205,79 249,00	181,82 220,00	200,00 242,00	216,53 262,00	219,01 265,00	231,40 280,00	224,79 272,00	238,84 289,00	247,11 299,00
K	Voor nieuwe dakramen	Bestelcodering					CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
!	Voor oudere dakramen	Bestelcodering	5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10





Pick & Click!™

Warmtewering Ook verkrijgbaar in elektrisch bedienbare varianten



Voeg 100% insectenwering toe. Zie p. 38.


Voeg warmtewering aan de buitenzijde toe. Zie p. 10.

## Verduisterend rolgordijn

### Voor een ideale slaapomgeving

VELUX verduisterende rolgordijnen geven u volledige controle over het licht in uw slaapkamer. Met 99,9%\*\* verduistering geniet u altijd van een goede nachtrust of een verkwikkend dutje overdag.

Een donkere kamer draagt bij aan een goede nachtrust zodat u 's ochtends fit wakker wordt. Deze rolgordijnen blokkeren het licht en zorgen voor optimale slaapomstandigheden, wanneer u maar wilt.



## Prijzen & afmetingen



\* Voor de complete bestelcodeering neemt u op de plek van het rode veld [!] de maatcodeering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K	Maatcodeering nieuw dakraam	Maatcodeering oudere dakramen (let op de bestelcodeering)	Kleurgroep	5	102	104	206	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
								C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10	
!	DKL [*]----	Verduisterend rolgordijn, handbediend	■	4	94,21	76,86	84,30	94,21	74,38	76,86	84,30	93,39	89,26	94,21	103,31	97,52	105,79	110,74	119,83	127,27	116,53	121,49	125,62	129,75	112,40	125,62	138,84	140,50	150,41	144,63	155,37	161,98
			▲	6	130,58	113,22	120,66	130,58	110,74	113,22	120,66	129,75	125,62	130,58	139,67	133,88	142,15	147,11	156,20	163,64	152,89	157,85	161,98	166,12	148,76	161,98	175,21	176,86	186,78	180,99	191,74	198,35
!	DML [*]----	VELUX INTEGRA® verduisterend rolgordijn, elektrisch	■	6	238,84	221,49	228,93	238,84	219,01	221,49	228,93	238,02	233,88	238,84	247,93	242,15	250,41	255,37	264,46	271,90	261,16	266,12	270,25	274,38	257,02	270,25	283,47	285,12	295,04	289,26	300,00	306,61
			▲	6	275,21	257,85	265,29	275,21	255,37	257,85	265,29	274,38	270,25	275,21	284,30	278,51	286,78	291,74	300,83	308,26	297,52	302,48	306,61	310,74	293,39	306,61	319,83	321,49	331,40	325,62	336,36	342,98
!	DSL [*]----	VELUX INTEGRA® Solar verduisterend rolgordijn, zonne-energie	■	6	258,68	241,32	248,76	258,68	238,84	241,32	248,76	257,85	253,72	258,68	267,77	261,98	270,25	275,21	284,30	291,74	280,99	285,95	290,08	294,21	276,86	290,08	303,31	304,96	314,88	309,09	319,83	326,45
			▲	6	295,04	277,69	285,12	295,04	275,21	277,69	285,12	294,21	290,08	295,04	304,13	298,35	306,61	311,57	320,66	328,10	317,36	322,31	326,45	330,58	313,22	326,45	339,67	341,32	351,24	345,45	356,20	362,81
K	Voor nieuwe dakramen	Bestelcodeering						CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
!	Voor oudere dakramen	Bestelcodeering	5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10		



De iconen op de kleurstaal corresponderen met de iconen in de prijstabel.



- De verduisterende stof zorgt voor 99,9%\*\* verduistering - de beste op de markt!
- Makkelijk en snel te monteren met het unieke VELUX Pick&Click!™ systeem.
- De aluminium coating aan de achterzijde reflecteert de zon en heeft daardoor een isolerende werking.
- Verbeterd de isolatie van het dakraam met wel 19%\*\*.
- Handmatig, elektrisch of bedienbaar op zonne-energie.
- Ideaal te combineren met een buitenzonwering om warmte buiten te houden.
- OEKO-TEX®-gecertificeerd - geen schadelijke stoffen, voor verantwoord textielgebruik.
- Het elegante design past perfect op VELUX dakramen.
- Flexibel in het raam te positioneren.

Te combineren met VELUX ACTIVE. Zie pag. 7



**Belangrijk:**

- De elektrisch aangestuurde DML wordt geleverd exclusief bediening, bestel daarvoor een bedieningseenheid KUX 110, zie pagina 49.
- Voor polyurethaan dakramen type GGU en GPU, met 3-cijferige maatcode (bv. GGU 304), geleverd vóór 2001, is alleen een handbediend verduisterend rolgordijn type DKU beschikbaar in de kleuren 1100, 1085, 1025. De prijzen zijn gelijk aan de reguliere DKL, maar gebruik de 3-cijferige maatcodeering.





Verduistering




Voeg 100% insectenwering toe.  
Zie p. 38.

Voeg warmtewering aan de buitenzijde toe.  
Zie p. 10.

## DISNEY & VELUX Goodnight Collection

### Slapen en spelen in een wereld vol fantasie

De DISNEY & VELUX Goodnight Collection is onze nieuwste collectie verduisterende rolgordijnen voor kinderen. De personages uit Winnie de Poeh, Cars, Frozen en Star Wars stimuleren de fantasie en zorgen voor urenlang speelplezier. Laat uw kleintjes wegdromen in een wereld van vrolijke vriendjes, supersnelle racecircuit, ijs, magie en heldhaftige lightsabergevechten ... en laat ze heerlijk slapen. Deze rolgordijnen zorgen voor volledige verduistering en uitgeslapen, blije gezichtjes, klaar voor een nieuwe dag.



Bekijk de collectie op: [www.velux.nl/DISNEY](http://www.velux.nl/DISNEY)

### Prijzen & afmetingen



\* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [!] de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K	Maatcodering nieuw dakraam	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
																										Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)
!		C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10	
		9		6					304	306	308	310	312	404	406	408	410	425	601	606	608	610	804	808	810	
!	DKL [*] ----	6	110,74	113,22	120,66	129,75	125,62	130,58	139,67	133,88	142,15	147,11	156,20	163,64	152,89	157,85	161,98	166,12	148,76	161,98	175,21	176,86	186,78	180,99	191,74	198,35
	Verduisterend rolgordijn, handbediend		134,00	137,00	146,00	157,00	152,00	158,00	169,00	162,00	172,00	178,00	189,00	198,00	185,00	191,00	196,00	201,00	180,00	196,00	212,00	214,00	226,00	219,00	232,00	240,00
K	Voor nieuwe dakramen	Bestelcodering	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
!	Voor oudere dakramen	Bestelcodering	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10



Slapende Winnie 4662, Winnie en vrienden - 4663, Winnie paardenbloem - 4664, Mobiel 4665, Heteluchtballon 4666, Vliegers 4667, Cars racecircuit 4650, Cars maan 4651, Cars filmstrip 4652, Heelal 4653, Raceauto's 4654, Wegennet 4655, Frozen Anna & Elsa - 4656, Frozen noorderlicht - 4657, Frozen Olaf 4658, Roze sterren 4659, Blauwe wolkenhemel - 4660, Groene sterren 4661

**Belangrijk:**

- Deze producten zijn niet geschikt voor polyurethaan dakramen geleverd vóór 2001, type GGU en GPU met 3-cijferige maatcode (bv. GGU 304).
- Niet verkrijgbaar in de maten 5, 102, 104 en 206.

**Let op:**

- Zoals bij alle materialen kunnen exacte kleuren en designs afwijken van deze prints.
- De getoonde designs zijn slechts voorbeelden.
- De daadwerkelijke designs zijn per maat dakraam geoptimaliseerd.



De aluminium coating aan de achterzijde reflecteert het daglicht en heeft daardoor een isolerende werking. Ideaal te combineren met een buitenzonwering om warmte buiten te houden.

- 99,9%\*\* verduistering - de beste op de markt!
- Makkelijk en snel monteren met het unieke VELUX Pick&Click!™ systeem.
- OEKO-TEX®-gecertificeerd - geen schadelijke stoffen, voor verantwoord textielgebruik.
- Elegante design, past perfect bij VELUX dakramen.
- Op elke hoogte flexibel in het raam te positioneren.



# Daglichtregulatie


Ideaal voor woonkamers, werkkamers,  
keukens en badkamers



Heeft u een specifiek ontwerp of bepaalde kleur in gedachten voor het rolgordijn dat u zoekt? Grote kans dat wij het voor u hebben. Van subtiele tinten tot felle kleuren en strakke aluminium profielen, bij ons vindt u de perfecte raamdecoratie voor uw kamer.


Het aankleden van uw (woon)kamer met raamdecoratie benadrukt de uitstraling en het design. Kies het juiste type raamdecoratie in de kleur die bij u past. Het assortiment VELUX raamdecoratie is enorm, met 140 kleuren en verschillende typen gordijnen: van traditioneel rolgordijn tot een trendy vouwgordijn. Maar ook bij een plisségordijn of prachtige jaloezieën beschikt u over de originele VELUX kwaliteit.

Vouwgordijnen voor mooie, verwisselbare ontwerpen.  
Zie pagina 30.



Plisségordijnen voor decoratieve lichtregulatie. Zie pagina 34.

Jaloezieën voor een klassieke en strakke uitstraling. Zie pagina 32.



Rolgordijnen voor eenvoudige lichtregulatie.  
Zie pagina 36.





Voeg 100% insectenwering toe.  
Zie p. 38.

Voeg warmtewering aan de buitenzijde toe.  
Zie p. 10.

## Vouwgordijn

### Daglichtcontrole met mooie, eenvoudig te verwisselen ontwerpen voor een decoratief karakter


Met een VELUX vouwgordijn kunt u de eindeloze mogelijkheden van de prachtige stoffen verkennen. Laat u inspireren door de subtiele, stijlvolle effecten die deze lijn een elegante en originele uitstraling geven. Kies uit 20 verschillende dessins en patronen en creëer uw eigen daglichtkunstwerk.

De stof kan binnen een paar minuten worden verwisseld: wissel net zo vaak van stijl als u wilt. Door de afneembare stof is schoonmaken een fluitje van een cent.



De iconen op de kleurstenen corresponderen met de iconen in de prijstabel.

- Luxe en decoratieve lichteffecten met de sfeervolle oplossing om het daglicht te reguleren en de kamer te decoreren.
- De verschillende kleuren hebben ieder een eigen dichtheid en laten dus meer of minder daglicht door.
- Afneembare stof, eenvoudig schoon te maken en te verwisselen.
- Makkelijk en snel monteren met het unieke VELUX Pick&Click!™ systeem.
- Flexibele positionering: de boven- en onderkant kunnen op elke gewenste positie in het raam worden geplaatst.
- Elegant design, past perfect bij VELUX dakramen.



**Belangrijk:**  
Deze producten zijn niet geschikt voor polyurethaan dakramen type GGU en GPU met 3-cijferige maat-code (bv. GGU 304).

## Prijzen & afmetingen



\* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [K] de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K	Maatcodering nieuw dakraam				Kleurgroep	5	102	104	206	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
	Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)									C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10
!	FHB [*]----	Vouwgordijn, handbediend	■	12	122,31	100,00	109,92	122,31	95,87	100,00	109,92	120,66	115,70	122,31	134,71	126,45	137,19	144,63	155,37	165,29	151,24	157,85	163,64	169,42	145,45	163,64	180,17	182,64	195,04	188,43	202,48	210,74	
			▲	12	148,00	121,00	133,00	148,00	116,00	121,00	133,00	146,00	140,00	163,00	140,00	148,00	163,00	153,00	166,00	175,00	188,00	200,00	183,00	191,00	198,00	205,00	176,00	198,00	218,00	221,00	236,00	228,00	245,00
!	ZHB [*]----	Losse stof voor vouwgordijn	■	12	61,16	50,41	55,37	61,16	47,93	50,41	55,37	60,33	57,85	61,16	67,77	63,64	68,60	71,90	77,69	82,64	76,03	79,34	81,82	84,30	72,73	81,82	90,08	91,74	97,52	94,21	100,83	104,96	
			▲	12	74,00	61,00	67,00	74,00	58,00	61,00	67,00	73,00	70,00	74,00	82,00	77,00	83,00	87,00	94,00	100,00	92,00	96,00	99,00	102,00	88,00	99,00	109,00	111,00	118,00	114,00	122,00	127,00	
K	Voor nieuwe dakramen				Bestelcodering				CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
!	Voor oudere dakramen				Bestelcodering	5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10





Daglicht-  
regulatie




## Jaloezieën

### Daglichtcontrole in eigen hand, met een klassieke stijl in een strak ontwerp

VELUX jaloezieën zijn een moderne, eenvoudig schoon te maken variant op de bekende jaloezie. Met deze vochtwerende VELUX jaloezieën, ideaal voor badkamers, keukens en andere vochtige ruimten, creëert u de perfecte hoeveelheid licht en privacy.

De jaloezieën hebben een draadloos ontwerp dat zorgt voor een kindveilig raam zonder loshangende draden. Met de innovatieve schuif, die op elke gewenste positie in de zijrails kan worden geplaatst, bepaalt u de invalshoek van het licht.



■ ▲ De iconen op de kleurstenen corresponderen met de iconen in de prijstabel.



**Belangrijk:**  
Deze producten zijn niet geschikt voor polyurethaan dakramen type GGU en GPU met 3-cijferige maatcode (bv. GGU 304). Hiervoor is alleen een handbediende jaloezie, type PAU (kleurcode 7001) beschikbaar. De prijzen hiervan zijn gelijk aan die van de PAL jaloezie, zie tabel hieronder.

- Handige schuifbediening combineert daglichtregulatie met behoud van privacy.
- Klassieke uitstraling met effectieve controle over daglicht.
- Ideaal voor badkamers en andere vochtige ruimten.
- Makkelijk en snel monteren met het unieke VELUX Pick&Click!™ systeem.
- Elegant design, past perfect bij VELUX dakramen.
- Eenvoudig schoon te maken met een zachte, vochtige doek.

## Prijzen & afmetingen

PRODUCT  
GROEP  
4

\* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [!] de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K	Maatcodering nieuw dakraam	Kleurgroep	5	102	104	206	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
							C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10	
!	Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)						9		6																						
!	PAL [*] ----	■	4	122,31 148,00	100,00 121,00	109,92 133,00	122,31 148,00	95,87 116,00	100,00 133,00	109,92 133,00	120,66 146,00	115,70 140,00	122,31 148,00	126,45	137,19	144,63	155,37	165,29	151,24	157,85	163,64	169,42	145,45	163,64	180,17	182,64	195,04	188,43	202,48	210,74	
!		▲	6	158,68 192,00	136,36 165,00	146,28 177,00	158,68 192,00	132,23 160,00	136,36 165,00	146,28 177,00	157,02 190,00	152,07 184,00	158,68 192,00	162,81 197,00	173,55	180,99	191,74	201,65	187,60	194,21	200,00	205,79	181,82	200,00	216,53	219,01	231,40	224,79	238,84	247,11	
K	Voor nieuwe dakramen	Bestelcodering					CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
!	Voor oudere dakramen	Bestelcodering	5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10	





Pick & Click!<sup>®</sup>  
Daglicht-regulatie




Voeg 100% insectenwering toe. Zie p. 38.  
Voeg warmtewering aan de buitenzijde toe. Zie p. 10.

## Plisségordijn

### Aangenaam ontwerp dat daglicht verzacht voor volledige flexibiliteit

Het VELUX plisségordijn is een elegante oplossing voor comfortabel licht en privacy. Het typische gevouwen ontwerp is verkrijgbaar in een reeks kleuren en patronen die passen bij elk interieur.

De plisségordijnen kunnen op elke gewenste positie worden geplaatst zodat u geen last heeft van fel zonlicht en tegelijkertijd geniet van uitzicht en optimale privacy.




## Prijzen & afmetingen

PRODUCT GROEP 4

\* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [!] de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.


K	!	Maatcodering nieuw dakraam				Kleurgroep	5	102	104	206	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
		C01	C02	C04	C06						F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10																	
		FHL [*] ----	Plisségordijn, handbediend	■	6	94,21	76,86	84,30	94,21	74,38	76,86	84,30	93,39	89,26	94,21	103,31		97,52	105,79	110,74	119,83	127,27	116,53	121,49	125,62	129,75	112,40	125,62	138,84	140,50	150,41	144,63	155,37	161,98
				▲	6	130,58	113,22	120,66	130,58	110,74	113,22	120,66	129,75	125,62	130,58	139,67		133,88	142,15	147,11	156,20	163,64	152,89	157,85	161,98	166,12	148,76	161,98	175,21	176,86	186,78	180,99	191,74	198,35
		FML [*] ----	VELUX INTEGRA® plisségordijn, elektrisch	■	5	238,84	221,49	228,93	238,84	219,01	221,49	228,93	238,02	233,88	238,84	247,93		242,15	250,41	255,37	264,46	271,90	261,16	266,12	270,25	274,38	257,02	270,25	283,47	285,12	295,04	289,26	300,00	306,61
				▲	5	275,21	257,85	265,29	275,21	255,37	257,85	265,29	274,38	270,25	275,21	284,30		278,51	286,78	291,74	300,83	308,26	297,52	302,48	306,61	310,74	293,39	306,61	319,83	321,49	331,40	325,62	336,36	342,98
		FSL [*] ----	VELUX INTEGRA® Solar plisségordijn, zonne-energie	■	5	258,68	241,32	248,76	258,68	238,84	241,32	248,76	257,85	253,72	258,68	267,77		261,98	270,25	275,21	284,30	291,74	280,99	285,95	290,08	294,21	276,86	290,08	303,31	304,96	314,88	309,09	319,83	326,45
				▲	5	295,04	277,69	285,12	295,04	275,21	277,69	285,12	294,21	290,08	295,04	304,13		298,35	306,61	311,57	320,66	328,10	317,36	322,31	326,45	330,58	313,22	326,45	339,67	341,32	351,24	345,45	356,20	362,81
K		Voor nieuwe dakramen		Bestelcodering						CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
!		Voor oudere dakramen		Bestelcodering	5	102	104	206		C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10	



■ ▲ De iconen op de kleurstenen corresponderen met de iconen in de prijstabel.

- Sfeervol en zacht daglicht door een geplisseerd gordijn met de klassieke uitstraling van lichtdoorlatende stof.
- Flexibele positionering: de boven- en onderkant kunnen op elke gewenste positie worden geplaatst voor optimale privacy en controle over daglicht.
- Makkelijk en snel monteren met het unieke VELUX Pick&Click!<sup>™</sup> systeem.
- Elegant ontwerp, past perfect bij VELUX dakramen.
- Handmatig, elektrisch of op zonne-energie bedienbaar, geleverd inclusief afstandsbediening.

Te combineren met VELUX ACTIVE. Zie pag. 7.



- Belangrijk:**
- De elektrische variant FML wordt geleverd exclusief elektrische bedieningseenheid KUX 110, zie pagina 49.
  - Deze producten zijn niet geschikt voor polyurethaan dakramen type GGU en GPU met 3-cijferige maatcode (bv. GGU 304).





## Rolgordijn

### Daglichtcontrole in eigen hand

Met het VELUX rolgordijn kunt u eenvoudig het invallend daglicht verzachten en privacy creëren.



## Prijzen & afmetingen



\* Voor de complete bestelcode neemt u op de plek van het rode veld [!] de maatcode uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K	Maatcodering nieuw dakraam		Kleurgroep	5	102	104	206	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	Te combineren met VELUX ACTIVE. Zie pag. 7																	
	Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcode)							C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
!								9	6						M04 304 1	M06 306	M08 308 2	M10 310 13	M12 312 11	P04 404 31	P06 406	P08 408	P10 410 3	P25 425	S01 601	S06 606 4	S08 608 10	S10 610	U04 804 7	U08 808 8	U10 810	
Hand	RFL [!]----	Rolgordijn, handbediend	■	6	94,21 114,00	76,86 93,00	84,30 102,00	94,21 114,00	74,38 90,00	76,86 93,00	84,30 102,00	93,39 113,00	89,26 108,00	94,21 114,00	103,31 125,00	97,52 118,00	105,79 128,00	110,74 134,00	119,83 145,00	127,27 154,00	116,53 141,00	121,49 147,00	125,62 152,00	129,75 157,00	112,40 136,00	125,62 152,00	138,84 168,00	140,50 170,00	150,41 182,00	144,63 175,00	155,37 188,00	161,98 196,00
			▲	6	130,58 158,00	113,22 137,00	120,66 146,00	130,58 158,00	110,74 134,00	113,22 137,00	120,66 146,00	129,75 157,00	125,62 152,00	130,58 158,00	139,67 169,00	133,88 162,00	142,15 172,00	147,11 178,00	156,20 189,00	163,64 198,00	152,89 185,00	157,85 191,00	161,98 196,00	166,12 201,00	148,76 180,00	161,98 196,00	175,21 212,00	176,86 214,00	186,78 226,00	180,99 219,00	191,74 232,00	198,35 240,00
Wi-Fi	RML [!]----	VELUX INTEGRA® rolgordijn, elektrisch	■	7	238,84 289,00	221,49 268,00	228,93 277,00	238,84 289,00	219,01 265,00	221,49 268,00	228,93 277,00	238,02 288,00	233,88 283,00	238,84 289,00	247,93 300,00	242,15 293,00	250,41 303,00	255,37 309,00	264,46 320,00	271,90 329,00	261,16 316,00	266,12 322,00	270,25 327,00	274,38 332,00	257,02 311,00	270,25 327,00	283,47 343,00	285,12 345,00	295,04 357,00	289,26 350,00	300,00 363,00	306,61 371,00
			▲	7	275,21 333,00	257,85 312,00	265,29 321,00	275,21 333,00	255,37 309,00	257,85 312,00	265,29 321,00	274,38 332,00	270,25 327,00	275,21 333,00	284,30 344,00	278,51 337,00	286,78 347,00	291,74 353,00	300,83 364,00	308,26 373,00	297,52 360,00	302,48 366,00	306,61 371,00	310,74 376,00	293,39 355,00	306,61 371,00	319,83 387,00	321,49 389,00	331,40 401,00	325,62 394,00	336,36 407,00	342,98 415,00
Sun	RSL [!]----	VELUX INTEGRA® Solar rolgordijn, zonne-energie	■	7	258,68 313,00	241,32 292,00	248,76 301,00	258,68 313,00	238,84 289,00	241,32 292,00	248,76 301,00	257,85 313,00	253,72 307,00	258,68 313,00	267,77 324,00	261,98 317,00	270,25 327,00	275,21 333,00	284,30 344,00	291,74 353,00	280,99 340,00	285,95 346,00	290,08 351,00	294,21 356,00	276,86 335,00	290,08 351,00	303,31 367,00	304,96 369,00	314,88 381,00	309,09 374,00	319,83 387,00	326,45 395,00
			▲	7	295,04 357,00	277,69 336,00	285,12 345,00	295,04 357,00	275,21 333,00	277,69 336,00	285,12 345,00	294,21 356,00	290,08 351,00	295,04 357,00	304,13 368,00	298,35 361,00	306,61 371,00	311,57 377,00	320,66 388,00	328,10 397,00	317,36 384,00	322,31 390,00	326,45 395,00	330,58 400,00	313,22 379,00	326,45 395,00	339,67 411,00	341,32 413,00	351,24 425,00	345,45 418,00	356,20 431,00	362,81 439,00
K	Voor nieuwe dakramen		Bestelcode					CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	
!	Voor oudere dakramen		Bestelcode		5	102	104	206	C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	P04	P06	P08	P10	P25	S01	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Hand	RHL [!]----	Rolgordijn met haakjes	■	4	44,63 54,00	41,32 50,00	41,32 50,00	44,63 54,00	41,32 50,00	41,32 50,00	41,32 50,00	41,32 50,00	44,63 54,00	44,63 54,00	44,63 54,00	47,93 58,00	47,93 58,00	47,93 58,00	47,93 58,00	47,93 58,00	57,85 70,00	57,85 70,00	57,85 70,00	57,85 70,00	57,85 70,00	61,16 74,00	61,16 74,00	61,16 74,00	61,16 74,00	69,42 84,00	69,42 84,00	69,42 84,00
	Universeel		Bestelcode		5	100	100	200	CK00	CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00



### Belangrijk

- Een rolgordijn met haakjes (RHL) past met een universele maatcode op alle generaties dakramen.
- De elektrisch te bedienen RML wordt geleverd exclusief elektrische bedieningseenheid KUX 110, zie pagina 49.
- Deze producten zijn niet geschikt voor polyurethaan dakramen type GGU en GPU met 3-cijferige maatcode (bv. GGU 304).
- Type RSL en RML worden geleverd inclusief afstandbediening, exclusief KUX.





Insectenwering



## Insectenhor

### Frisse lucht naar binnen, insecten blijven buiten

Met een VELUX insectenhor zet u uw raam open en weet u dat er alleen maar daglicht en frisse lucht binnen kunnen komen. Ga rustig slapen zonder dat u wordt gestoord door insecten.

De duurzame, transparante stof biedt uitzicht naar buiten, is windbestendig en gaat lang mee. De hor is eenvoudig te monteren tegen het dakvlak en rolt netjes op in de cassette als hij niet wordt gebruikt.

- Geniet van frisse lucht zonder insectenoverlast. 100% insectenwerend.
- Duurzame transparante netstructuur zorgt ervoor dat het uitzicht niet wordt belemmerd.
- Past perfect op uw VELUX dakraam.
- Eenvoudig te bedienen en netjes op te bergen in de cassette als de hor niet wordt gebruikt.




## Prijzen & afmetingen



\* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [!] de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K	Maatcodering nieuw dakraam		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10													
	Maatcodering oudere dakramen (let op de bestelcodering)		C01	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	PK25	SK01	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
!	ZIL [*] 8888	Insectenhor	9		6					1	2	3	11	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	
			114,88	114,88	121,49	121,49	129,75	129,75	129,75	135,54	135,54	143,80	143,80	143,80	147,11	147,11	153,72	153,72	147,11	163,64	163,64	174,38	174,38	170,25	180,99	180,99
			139,00	139,00	147,00	147,00	157,00	157,00	157,00	164,00	164,00	174,00	174,00	174,00	178,00	178,00	186,00	186,00	178,00	198,00	198,00	211,00	211,00	206,00	219,00	219,00
	Universeel	Bestelcodering	CK02	CK02	CK06	CK06	FK08	FK08	FK08	MK06	MK06	MK10	MK10	MK10	PK06	PK06	PK10	PK10	PK06	SK06	SK06	SK10	SK10	UK04	UK10	UK10



Gaas Zijgeleiding

## Matenoverzicht

### Bepaal de afmeting van de insectenhor



Insectenhorren worden op de interieurafwerking gemonteerd. Hierdoor is de hoogtemaat flexibel, terwijl voor de breedtemaat 6 standaardmogelijkheden beschikbaar zijn. Hiernaast ziet u de afmetingen van de beschikbare maten.

**Let op** dat maat A altijd enkele centimeters breder moet zijn dan de breedte van het gat in uw interieurafwerking.



#### Belangrijk

- VELUX insectenhorren zijn alleen handbediend verkrijgbaar.
- De zijgeleidingen van een insectenhor zijn standaard 1200 mm lang, eventueel aangevuld met verlengstukken, zie pagina 48.
- In het geval van een verticale borstwering kunnen twee insectenhorren worden gekoppeld met koppelkit type Z02 157, zie pagina 49.
- Is de bovenzijde van het dakraam niet bereikbaar, dan kunnen een bedieningsstang (ZCZ 080K) en een adapter (Z02 085) besteld worden, zie pagina 48.
- Insectenhorren passen op alle generaties dakramen.
- In het geval van verticaal gekoppelde dakramen kunnen twee losse insectenhorren aan elkaar gekoppeld worden met koppelstuk Z02 157, zie pagina 49.





# Raamdecoratie voor gevel- en combinatie- elementen

Verduistering en lichtregulering speciaal voor hellende combinatie-elementen of verticale gevelelementen.



**NIEUW!**  
**VELUX ACTIVE**  
zie pagina 7

Klaar voor Smart Home?  
VELUX ACTIVE with NETATMO maakt het via de VELUX ACTIVE app en Apple Homekit mogelijk om VELUX INTEGRA raamdecoratie, zonwering en rolluiken te bedienen met de smartphone of stembediening.



## Prijzen & afmetingen

PRODUCT GROEP 4

Te combineren met VELUX ACTIVE. Zie pag. 7.

\* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [!] de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

K	!	Maatcodering nieuw dakraam	Kleurgroep	M31	M34	P31	P34	S31	S34	U31	U34	
												M31 331
Hand	FHC [!]	Verduisterend plisségordijn, handbediend	■	123,97	126,45	126,45	151,24	163,64	170,25	184,30	188,43	
			▲	150,00	153,00	153,00	183,00	198,00	206,00	223,00	228,00	
Hand	FMC [!]	VELUX INTEGRA lichtdimmend plisségordijn, elektrisch	■		271,07		295,87				333,06	
			▲		328,00		358,00				403,00	
Hand	FSC [!]	Lichtdimmend plisségordijn, zonne-energie	■	288,43	290,91	290,91	315,70	328,10	334,71	348,76	352,89	
			▲	349,00	352,00	352,00	382,00	397,00	405,00	422,00	427,00	
Hand	DKL [!]	Verduisterend rolgordijn, handbediend	■	95,04	97,52	97,52	116,53	125,62	131,40	142,15	144,63	
			▲	115,00	118,00	118,00	141,00	152,00	159,00	172,00	175,00	
Hand	DSL [!]	Verduisterend rolgordijn, zonne-energie	■	259,50	261,98	261,98	280,99	290,08	295,87	306,61	309,09	
			▲	314,00	317,00	317,00	340,00	351,00	358,00	371,00	374,00	
Hand	DFD [!]	Verduisterend rolgordijn plus plissé, handbediend	■		126,45		151,24		170,25		188,43	
			▲		153,00		183,00		206,00		228,00	
Hand	FHB [!]	Vouwgordijn, handbediend	■	123,97	126,45	126,45	151,24	163,64	170,25	184,30	188,43	
			▲	150,00	153,00	153,00	183,00	198,00	206,00	223,00	228,00	
Hand	PAL [!]	Jaloezie, handbediend	■	160,33	162,81	162,81	187,60	200,00	206,61	220,66	224,79	
			▲	194,00	197,00	197,00	227,00	242,00	250,00	267,00	272,00	
Hand	RFL [!]	Rolgordijn, handbediend	■	95,04	97,52	97,52	116,53	125,62	131,40	142,15	144,63	
			▲	115,00	118,00	118,00	141,00	152,00	159,00	172,00	175,00	
Hand	RSL [!]	Rolgordijn, zonne-energie	■	259,50	261,98	261,98	280,99	290,08	295,87	306,61	309,09	
			▲	314,00	317,00	317,00	340,00	351,00	358,00	371,00	374,00	
Hand	FHL [!]	Plisségordijn, handbediend	■	95,04	97,52	97,52	116,53	125,62	131,40	142,15	144,63	
			▲	115,00	118,00	118,00	141,00	152,00	159,00	172,00	175,00	
Bestelcodering				M31	M04	P31	P04	S31	S04	U31	U04	
Hand	RHL [!]	Rolgordijn met haakjes	■	47,93	47,93	57,85	57,85	61,16	61,16	69,42	69,42	
			▲	58,00	58,00	70,00	70,00	74,00	74,00	84,00	84,00	
Universeel				Bestelcodering	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00	UK00	UK00

■▲ De iconen in de tabel corresponderen met de iconen in de kleurstalen op pagina 21-37. Kies de maat van uw raam. Op pagina 48 leest u meer over hoe u kunt bestellen.

Alle genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen in euro's exclusief & inclusief 21% btw.

🚚 - Levertijd in werkdagen naar VELUX verkooppunt







# Waarom alleen ónze raamdecoratie en zonwering zo goed past

Onze VELUX raamdecoratie en zonwering hebben het unieke Pick&Click!™ bevestigingssysteem. Daarmee kunt u een rolgordijn binnen een paar minuten ophangen, in tegenstelling tot niet-VELUX raamdecoratie en zonwering die u nog moet bijknippen en aanpassen.

Het enige wat u hoeft te doen, is de bovenkant op de vooraf geplaatste montageblokken te klikken (die al op uw VELUX raam zitten) en de zijgeleiding te bevestigen. Dat is alles. Dan is uw nieuwe raamdecoratie klaar voor gebruik.

U vindt ons Pick&Click!™ systeem op verduisterende rolgordijnen, verduisterende rolgordijnen plus plissé, verduisterende plissé, verduisterende plisségordijnen, rolgordijnen, plisségordijnen, jaloezieën en vouwgordijnen.

Pick & Click!™



Bekijk de demo!

Hoe eenvoudig het is om een VELUX rolgordijn te monteren, ziet u in onze 60-seconden-demo op [youtube/velux.nl](https://www.youtube.com/velux.nl)



# Raamdecoratie en zonwering voor lichtkoepels

Ideaal voor slaapkamers, kinderkamers, keukens, woonkamers, kantoren en gangen



Veel leefruimten met een plat dak, bijvoorbeeld in een aan- of uitbouw, krijgen weinig daglicht. Deze ruimten kunnen met een VELUX lichtkoepel getransformeerd worden in prettige en gezonde leefruimten. Om optimaal van uw aanbouw te kunnen genieten, is het prettig om het binnenvallende daglicht te kunnen reguleren, of de kamer geheel te kunnen verduisteren. Om de warmte van de zon zoveel mogelijk te weren, is er een buitenzonwering beschikbaar. Dit weert de warmte, verduistert de kamer en vermindert bovendien het geluid van regen en hagel.





# Reguleer daglicht en temperatuur met een rolgordijn voor uw lichtkoepel




Op warme zomerse dagen kunt u uw huis toch op een comfortabele temperatuur houden. VELUX buitenzonwering voorkomt dat de hitte van de zon door de lichtkoepel(s) binnendringt. Ideaal in combinatie met binnenrolgordijnen, voor compleet comfort.



Warmtewering Elektrische bediening

## Buitenzonwering MSG

Optimale warmtewering




6090

VELUX buitenzonwering voor lichtkoepels is de beste keuze voor warmtewering: sterke zonnestralen worden gefilterd voordat ze via het glas uw kamer opwarmen, zodat de temperatuur koel en aangenaam blijft. De semi-transparante stof laat daglicht binnen. En als u de zonwering weer opent, wordt deze netjes weggeborgen in de behuizing, zodat er meer daglicht binnenvalt.

- Vermindert zonnearmte tot wel 76%\*\* voor een beter binnenklimaat.
- Semi-transparante stof laat daglicht binnen.
- Slanke, witgelakte aluminium profielen en witte stof.
- Elektrisch bedienbare buitenzonwering op zonne-energie, wordt geplaatst tussen de beglazing en de kunststofkoepel of glazen koepel.




**Let op:** Buitenzonwering MSG is niet geschikt voor de VELUX vlakglas lichtkoepel.



Daglichtregulatie Elektrische bediening

## Plisségordijn FMG

Verzacht binnenvallend daglicht




1016 1259 1265

Het VELUX plisségordijn voor lichtkoepels verzacht het daglicht, biedt privacy en heeft een decoratief ontwerp.

De stof verzacht binnenvallend zonlicht en zorgt voor een aangename omgeving zonder al te fel daglicht.

- Decoratieve daglichtregulatie en privacy.
- Afstandsbediening op netstroom.
- Verkrijgbaar in wit, Classic sand en Metallic blue.



Isolatie Daglichtregulatie Elektrische bediening

## Lichtdimmend dubbel plisségordijn FSK/FMK

Beschermt tegen licht en kou



1045 1047

Het VELUX lichtdimmend dubbel plisségordijn voor lichtkoepels heeft een dubbele, verduisterend plissé die uw kamer donker maakt.

Het rolgordijn biedt ook bescherming tegen kou, dankzij een aluminium coating tussen de stoflagen, voor meer comfort binnenshuis.

- Elektrisch bedienbaar, lichtdimmend plisségordijn op zonne-energie of netstroom.
- De verduisterende stof zorgt voor een comfortabel donkere kamer.
- Beschermt tegen de kou van buiten en heeft een isolerend effect.
- Verkrijgbaar in wit en zwart.

Vermindert zonnearmte tot wel 76%\*\* voor een beter binnenklimaat.

## Prijzen & afmetingen



\* Voor de complete bestelcodering neemt u op de plek van het rode veld [ \* ] de maatcodering uit de grijze regel over en vervolgens de viercijferige kleurcode.

Te combineren met VELUX ACTIVE. Zie pag. 7

Maatcodering raamdecoratie			060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
Bestelcode *	Buitenwerkse maten in cm		60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	150x150
<b>Raamdecoratie en zonwering</b>											
MSG [ * ] 6090	Buitenzonwering, wit	5	349,59 423,00	356,20 431,00	362,81 439,00	369,42 447,00	381,82 462,00	375,21 454,00	395,04 478,00	388,43 470,00	
FSK [ * ] 1045	Lichtdimmend plisségordijn, wit	5	301,65 365,00	308,26 373,00	314,88 381,00	321,49 389,00	333,88 404,00	328,10 397,00	347,11 420,00	340,50 412,00	409,92 496,00
FSK [ * ] 1047	Lichtdimmend plisségordijn, zwart	5	338,02 409,00	344,63 417,00	351,24 425,00	357,85 433,00	370,25 448,00	364,46 441,00	383,47 464,00	376,86 456,00	446,28 540,00
FMK [ * ] 1045	Lichtdimmend plisségordijn, wit	5	278,51 337,00	284,30 344,00	290,08 351,00	296,69 359,00	308,26 373,00	302,48 366,00	320,66 388,00	314,88 381,00	378,51 458,00
FMK [ * ] 1047	Lichtdimmend plisségordijn, zwart	5	314,88 381,00	320,66 388,00	326,45 395,00	333,06 403,00	344,63 417,00	338,84 410,00	357,02 432,00	351,24 425,00	414,88 502,00
FMG [ * ] 1016	Plisségordijn, wit	5	268,60 325,00	275,21 333,00	280,99 340,00	286,78 347,00	292,56 361,00	298,35 354,00	309,92 375,00	304,13 368,00	
FMG [ * ] 1259	Plisségordijn, Classic sand	5	268,60 325,00	275,21 333,00	280,99 340,00	286,78 347,00	292,56 361,00	298,35 354,00	309,92 375,00	304,13 368,00	
FMG [ * ] 1265	Plisségordijn, Metallic blue	5	304,96 369,00	311,57 377,00	317,36 384,00	323,14 391,00	334,71 405,00	328,93 398,00	346,28 419,00	340,50 412,00	



# Accessoires voor uw raamdecoratie, zonwering en rolluiken

Zit uw raam op een lastig te bereiken plek? Hier vindt u allerlei handige artikelen die u een handje helpen zodat u probleemloos en optimaal van uw rolgordijn gebruik kunt maken.

## Bedieningsstang



Bestelcode		Prijs
ZCZ 080	4	13,22 16,00

Bedieningsstang met een lengte van 80 cm voor het bedienen van dakramen GGL en GGU en diverse raamdecoratieproducten. Geschikt voor meerdere generaties dakramen.



Bestelcode		Prijs
ZCT 200	4	21,31 25,79

Uitschuifbare bedieningsstang met een lengte van 108 tot maximaal 188 cm. Geschikt voor dakramen GGL en GGU en diverse typen raamdecoratieproducten. Geschikt voor meerdere generaties dakramen.




Bestelcode		Prijs
ZCT 100	4	14,05 17,00

Verlengstuk van 100 cm voor de bedieningsstang ZCT 200.

Voor de bediening van raamdecoratieproducten heeft u adapter ZOZ 085 nodig, zie hieronder.  
Voor de bediening van een rolgordijn met haakjes (type RHL) heeft u adapter ZOZ 040 nodig, zie hieronder.

## Bedieningsstang



Bestelcode		Prijs
ZCZ 112	4	43,80 53,00

Bedieningsstang met een lengte van 120 cm voor het bedienen van uitzettuimelvensters GPL en GPU.

## Verlengstukken voor raamdecoratie



Bestelcode		Prijs
ZOZ 040	4	5,79 7,00

Adapter voor de bediening van rolgordijnen met haakjes type RHL met de bedieningsstok ZCZ 080 of ZCT 200.



Bestelcode		Prijs
ZOZ 085	4	8,26 10,00

Adapter voor de bediening van de meeste typen raamdecoratie met een bedieningsstang ZCZ 080 of ZCT 200.

## NIEUW VELUX ACTIVE with NETATMO



Bestelcode		Prijs
KIX 300	4	205,79 249,00

Het VELUX ACTIVE startpakket bestaat uit een gateway, indoor climate sensor en vertrekschakelaar. Door de intelligente sensoren (CO<sub>2</sub>, vochtigheid, temperatuur) van de indoor climate sensor worden uw VELUX dakramen, raamdecoratie en rolluiken m.b.v de gateway automatisch bediend voor een gezonder binnenklimaat.

## Bedieningseenheden



Bestelcode		Prijs
KUX 110 EU	4	147,11 178,00

Stroomvoorziening voor elektrische producten, geschikt voor aansturing van elektrische raamdecoratie of rolluiken en aansturing van het dakraam (met KMG 100).



Bestelcode		Prijs
ZOZ 213 Voor oudere dakramen	4	42,98 52,00

Bestelcode		Prijs
ZOZ 213K Voor nieuwe dakramen met K in de maatcode	4	42,98 52,00

Adapterplaat voor zonnecollector van een VELUX INTEGRA® Solar dakraam bij gebruik op een VELUX INTEGRA® Solar buitenzonwering type MSL (of oudere VELUX INTEGRA® Solar rolluiken type SSL).

## Voor insectenhorren



Bestelcode		Prijs
ZOZ 157	4	38,84 47,00

In het geval van verticaal gekoppelde dakramen kunnen twee losse insectenhorren aan elkaar worden gekoppeld met behulp van het koppelstuk ZOZ 157.

## Voor buitenzonweringen



Bestelcode		Prijs
ZOZ 228	4	19,01 23,00

Conversieset voor elektrische buitenzonweringen MML en MSL bij plaatsing op een oud dakraam met alleen cijfers in de maatcodering (bijv. 308 of 6).

## Draadloze bediening



Bestelcode		Prijs
KLF 200	4	198,35 240,00

Programmeerbare interface voor het draadloos aansturen van io-homecontrol® producten of productgroepen. De interface werkt samen met diverse externe protocollen (zoals KNX) en kan tevens als versterker (repeater) worden gebruikt om het io-homecontrol® signaal te versterken.

## Vervangen koord (verduisterende) rolgordijnen (DKL en RFL)

Wanneer u voor een VELUX product gaat, dan kunt u erop vertrouwen dat u een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig product aanschaft. Bij (verduisterende) rolgordijnen kan het gebeuren dat een van de koordjes breekt door jaren van openen en sluiten van het product. U kan dan een nieuw koordsetje bestellen. Deze zijn niet leverbaar voor rolgordijnen van vóór 2008.

Op [velux.nl/koordsetjes](http://velux.nl/koordsetjes) vindt u de lijst met bestelcoderingen en meer informatie.



# Hoe bestel ik nieuwe VELUX raamdecoratie?

Heeft u de perfecte raamdecoratie voor uw kamer gevonden? Zorg ervoor dat het product dat u bestelt perfect op uw raam past. Volg de stappen hieronder.



**1 Zoek het type en formaat van uw raam op**  
Vind het typeplaatje van uw raam, dat u op de linker- of rechterkant van het raamprofiel vindt nadat u het hebt geopend (zie rechts) en noteer de gegevens.

**2 Kies type raamdecoratie of zonwering**  
Bepaal uw behoefte: verduistering, lichtregulatie, warmtewering en/of insectenwering.

**3 Kies type bediening**  
Bepaal welke soort bediening het beste aansluit bij uw wensen en het soort raam: handmatig, op netstroom of op zonne-energie. Bekijk de verschillende mogelijkheden op de relevante pagina's.



**4 Selecteer kleur**  
Alle kleuren hebben een eigen kleurcode, die u kunt vinden op de relevante pagina's. Selecteer de code van de kleur die u wilt hebben. De exacte kleur kan afwijken van de gedrukte voorbeelden in deze brochure. U kunt ook gratis stofstalen bestellen op [veluxshop.nl](http://veluxshop.nl).


**5 Plaats uw bestelling**  
Geef uw gegevens door als u een bestelling plaatst. Dit kan in de winkel, op [veluxshop.nl](http://veluxshop.nl) of bij een van onze dealers.

## Bestel eenvoudig en snel uw op maat gemaakte rolgordijn

Hoewel al onze raamdecoratie maatwerk is, zijn onze klanten vaak verbaasd over hoe snel ze worden afgeleverd. We leveren kosteloos binnen een paar dagen na uw bestelling.

## We helpen u graag!

Wilt u advies bij het kiezen van raamdecoratie of heeft u vragen over een bepaald product? Wat u ook wilt weten, we helpen u graag op weg voor, tijdens of nadat u een product heeft gekocht. We vinden het namelijk belangrijk dat we snel en accuraat reageren op al uw vragen, zodat u verder kunt met uw dag.

-  [www.velux.nl](http://www.velux.nl)
-  [facebook.com/velux.nl](https://facebook.com/velux.nl)
-  030-662 9610
-  [twitter.com/velux\\_nl](https://twitter.com/velux_nl)
-  [info@velux.nl](mailto:info@velux.nl)

# Hoe vind ik de juiste maat?

[velux.nl/maatcodering](http://velux.nl/maatcodering)



Let op dat u de code van het typeplaatje volledig en juist noteert, aangezien de letters en getallen het specifieke model en formaat van uw raam weergeven.

## Garantie

Betrouwbaarheid is zowel voor u als uw klant belangrijk. Daarom kunt u altijd vertrouwen op de fabrieksgarantie die van toepassing is op alle VELUX producten. Een deel van de garantiebepalingen is hieronder weergegeven. De volledige garantiebepalingen kunt u vinden op [www.velux.nl/garantie](http://www.velux.nl/garantie).



**3 jaar**  
VELUX verleent 3 jaar schriftelijke fabrieksgarantie op VELUX raamdecoratie, buitenzonweringen, insectenhorren, rolluiken, handmatige en elektrische bedieningssystemen, producten op zonne-energie en de VELUX smart ventilatie.




**10-25 jaar**  
VELUX garandeert dat zij voor dakramen tot maximaal 25 jaar oud en voor raamdecoratieproducten tot maximaal 10 jaar oud vrijwel ieder onderdeel nog kan leveren.



**Onze bedrijfsfilosofie**  
VELUX streeft ernaar een modelbedrijf te zijn. Met modelbedrijf bedoelen wij een organisatie die haar klanten, leveranciers, medewerkers, aandeelhouders en het milieu beter dan de meeste andere bedrijven behandelt. Wij besteden daarom veel tijd aan het optimaliseren van productie, arbeidsprocessen en milieu. Dit heeft geresulteerd in de onderstaande partners & certificaten.



**ISO**  
VELUX heeft haar bedrijfsprocessen opgezet volgens de richtlijnen van de International Organization for Standardization (ISO). ISO is een wereldwijd erkend keurmerk. Het beschrijft processen en procedures die plaatsvinden binnen een bedrijf. VELUX is niet alleen gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteit), maar ook volgens ISO 14001 (milieu) en ISO 18001 (veiligheid en gezondheid).



**Pick&Click!™**  
Elk VELUX dakraam is standaard voorzien van voorgemonteerde montageblokjes. Hiermee monteert u elk VELUX raamdecoratieproduct in een handomdraai. Bovendien past het altijd perfect dankzij de op maat gemaakte zijgeleidingen en cassettes.



**CE-markering**  
De CE-markering op een dakraam, lichtkoepel of een isolerende glaseenheid is de verklaring van de fabrikant dat het product in overeenstemming met de relevante geharmoniseerde Europese normen is vervaardigd, getest en gecontroleerd. Kijk op [www.velux.nl/ce](http://www.velux.nl/ce) voor het downloaden van de Declaration of Performance (DoP).



**Partner MVO Nederland**  
VELUX Nederland is partner van MVO Nederland. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al 50 jaar een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Zo dragen wij een groot deel van onze winst af aan onze stichtingen en proberen we onze eigen invloed op het milieu zo laag mogelijk te houden door onze CO<sub>2</sub>-uitstoot te reduceren, gebruik te maken van duurzame materialen en ons afval te recyclen.



**HR zonwering**  
Het label HR zonwering is een initiatief van Stichting Romazo. Elektrische VELUX rolluiken (SML, SSL) zijn voorzien van het HR Ready label. Dit betekent dat deze producten in een woning effectief kunnen bijdragen aan de verlaging van het energieverbruik voor koeling en verwarming.



**Oeko-Tex keurmerk**  
De VELUX verduisterende rolgordijnen zijn Oeko-Tex®-gecertificeerd. Dit betekent dat er geen schadelijke of chemische stoffen in het materiaal zijn verwerkt, wat zorgt voor een kindvriendelijk product.



**Romazo garant plus**  
VELUX is als fabrikant aangesloten bij Romazo, deze branchevereniging van specialisten in zonwering, rolluiken en systemen voor buitenleven voert het Romazo Garant Keurmerk. Consumenten die onder de voorwaarden van dit keurmerk VELUX producten kopen, ontvangen op deze producten verlengde garantie.



VELUX Nederland B.V.  
Molensteijn 2  
3454 PT DE MEERN  
Postbus 142  
3454 ZJ DE MEERN  
Telefoon: 030 - 6.629.610  
Internet: [www.velux.nl](http://www.velux.nl)  
E-mail: [info@velux.nl](mailto:info@velux.nl)

Volg ons ook via:



*Brengt daglicht tot leven™*



VELUX raamdecoratie,  
zonwering & rolluiken

Ondanks onze zorgvuldigheid kan het mogelijk zijn dat er vorm-, druk- en/of zetfouten in deze brochure/prijslijst aanwezig zijn.

VELUX Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.

**Let op:** zoals bij alle materialen kunnen de exacte kleuren en dessins afwijken van de geprinte voorbeelden.

april 2019